

# アフィリエイトサイト様向け マーチャンダイザーご利用ガイド

バージョン 6.2.2

更新履歴

更新日	バージョン	概要
2014年6月	5.0	カラムの最大長、追加属性フィールド等の変更
2014年8月	5.2	適用時期の変更
2014年10月	5.3	1.3を微修正 参照 A を一部修正
2014年12月	5.4	マーチャンダイザーファイル・属性ファイルの日付フォーマット修正
2015年4月	5.5	.lmp 拡張子の廃止
2016年4月	5.6	3.2 の一部削除
2016年11月	5.7	追加属性フィールドなどの一部修正
2018年7月	6.2	注意点を一部追加、get command が使用できない旨の文言を削除

## INDEX

更新履歴.....	2
0. はじめに.....	4
1. マーチャンダイザーファイルの取得方法.....	4
1.1. FTP アカウントの開設.....	4
1.2. FTP の接続.....	5
1.3. ダウンロードファイル.....	5
2. マーチャンダイザーファイル.....	5
2.1. パイプ区切りのテキストファイル.....	5
2.2. XML 形式のファイル.....	7
2.3. マーチャンダイザーのファイル名.....	8
2.4. マーチャンダイザーファイルのダウンロード.....	8
3. カテゴリ別データファイル.....	9
3.1. カテゴリ一覧ファイル.....	9
3.2. カテゴリ別データファイル.....	9
4. テンプレート形式データファイル.....	10
5. よくあるご質問.....	11
参照 A: マーチャンダイザーファイルのフィールド詳細.....	12
参照 B: 追加属性フィールド.....	14
参照 C: XML 形式ファイルのフォーマット.....	19
参照 D: サンプルレコード.....	25
参照 E: マーチャンダイザーご利用までの流れ.....	28
参照 F: リンクシェア統一カテゴリ.....	28
参照 G: ファッション系カラム詳細.....	29

## 0. はじめに

本資料は、リンクシェア・ジャパンが提供するマーチャンダイザー・サービスについての技術仕様書です。マーチャンダイザーをご利用いただくにあたって必要な情報をご提供することを目的として作成しております。本サービスをご利用いただくことにより、提携広告主の商品データの一括ダウンロードが可能となります。

本資料の対象ユーザーは以下を想定しております。

- インターネット(FTP)に関する一般的な知識がある方
- XML、もしくはパイプ区切りテキストファイルのダウンロード、ご利用が可能なる方

マーチャンダイザー・サービスは、広告主がアップロードした商品データをリンクシェアのアフィリエイトリンクに変換し、アフィリエイトパートナー様に FTP 経由で提供いたします。アフィリエイトパートナー様がダウンロードできるファイルには下記の種類がございます。

1. 広告主の商品データ全てが含まれた全件データファイル
2. 広告主が最後に更新したデータのみが含まれた差分データファイル
3. 広告主が定義したカテゴリ毎のデータファイル
4. アフィリエイトパートナー様にて加工頂く必要のあるテンプレート形式のデータファイル。

## 1. マーチャンダイザーファイルの取得方法

### 1.1. FTP アカウントの開設

マーチャンダイザーファイルは FTP 経由で取得が可能です。FTP サーバのホスト名は「aftp.linksynergy.com」となります。

リンクシェアに利用の開始をご連絡頂いてから実際の利用まで、以下のステップがございます。

1. リンクシェアにてアフィリエイトパートナー様のマーチャンダイザーデータダウンロード用 FTP アカウントを開設します。
2. リンクシェアより、アカウントのユーザー名とパスワードをご連絡いたします。  
FTP サーバにてマーチャンダイザー提携を行っている広告主のマーチャンダイザーデータが取得可能となります。

■ 広告主のマーチャンダイザーデータは動的に更新されますので、アフィリエイトパートナー様がダウンロード頂く時点で最新のデータがダウンロード頂けます。  
なお、マーチャンダイザーデータ更新のタイミングは広告主様によって異なります。

■ 広告主がアップロードしたマーチャンダイザーデータはリンクシェアのシステムに取り込まれますが、データサイズによって処理完了までの時間(ダウンロード可能になる時間)は異なります。

ご利用の流れは参照 E: マーチャンダイザーご利用までの流れをご覧ください。

## 1.2. FTPの接続

マーチャンダイザーのFTPサーバへの接続は、FTPクライアントをご利用頂くか、コマンドによりマニュアルでダウンロード頂く方法がございます。

### 注意:

- プログラムにて自動ダウンロード処理を実施される際は、同時に5つ以上のFTP接続を行わないようご注意ください。
- FTPサーバ上で表示されているファイルサイズは目安です。実際のファイルサイズは変わる場合がございます。そのため、ダウンロード後のファイルサイズとの比較目的では使用しないことを推奨します。ファイルが正常に開け、最終行にトレーラーが確認できればファイルは正常にダウンロードされております。
- ファイル抽出の際にスクリプトを使用している場合、curlよりもwgetを推奨しております。curlを使用する場合、**--ignore-content-length** オプションを使用する必要があります。

## 1.3. ダウンロードファイル

FTPアカウント上には、広告主毎にそれぞれフォルダとファイルが存在します。ファイルは商品データファイルとなり、フォルダには広告主の設定したカテゴリ毎に分けられたカテゴリ別商品データファイルがございます。ファイルはXMLもしくはパイプ区切りのフォーマットが選択可能です。

ファイルフォーマットの選択は**管理画面→リンク→マーチャンダイザー→マーチャンダイザー→設定変更**で行えます。選択を行わない場合、両フォーマットのファイルがダウンロード可能となります。

設定変更のページでは開始日、終了日を下記の日付フォーマットへの変更も可能となります。

mm/dd/yyyy	mm.dd.yyyy	mm-dd-yyyy
dd/mm/yyyy	dd.mm.yyyy	dd-mm-yyyy
yyyy/mm/dd	yyyy.mm.dd	yyyy-mm-dd

※デフォルトはmm/dd/yyyyとなります。

**注意:** カテゴリ別ファイルの詳細については「[3 カテゴリ別データファイル](#)」をご参照ください。

## 2. マーチャンダイザーファイル

先述の通り、マーチャンダイザーファイルはパイプ区切りのテキストファイルかXMLの2フォーマットを選択できます。

### 2.1. パイプ区切りのテキストファイル

このファイルはパイプ(|)で各フィールドが区切られます。1レコードの末尾は改行コードとなります。レコードには必須項目と、広告主が入力したその他の項目が含まれます。広告主が入力していない項目については空のままパイプで区切られます。フィールドの値自体にパイプが含まれる場合は、該当フィールドはダブルクォート(" ")で括られます。

ファイルにはヘッダー、商品データ、トレーラーの3つのセクションが存在します。

### ヘッダー

パイプ区切りのマーチャンドライザーファイルの 1 行目はヘッダーになります。ヘッダーは「HDR」という文字列から始まります。ヘッダーには MID と広告主名とタイムスタンプが含まれます。タイムスタンプはデータの最終更新日時です。ヘッダーの末尾は改行コードとなります。

<b>MID</b>	広告主を識別する ID
<b>広告主名</b>	広告主名称(変更になることがあります)
<b>タイムスタンプ</b>	商品データの最終更新日時(UTC*)となります。フォーマットは yyyy-mm-dd hh:mm:ss です。

例:HDR|1234|CDLinkShare|2013-03-14 20:30:40

\*UTC・・・Universal Time, Coordinated.  
UTC+9 時間 = 日本時間

### 商品データ

このセクションは個々の商品データのレコードが表示されます。1 つのレコードが 1 商品分のデータとなります。

レコードは基本属性データと追加属性データの 2 つで成り立ちます。但し、追加属性データはオプションとなります。基本属性データは 28 フィールド、追加属性データはその属性により最大 10 フィールド存在します。

注意: 広告主が追加属性データを含まない場合でも、フィールドは空で区切られ常に 38 フィールド存在します(差分ファイルの場合 39 フィールド)。

#### 基本属性データ部(1~28 カラム目)

商品データのパートは商品の SKU、商品名、主カテゴリ、商品 URL や小売価格等の基本的な情報を含んでいます。すべてのフィールド情報の詳細は[参照 A: マーチャンドライザーファイルのフィールド詳細](#)を参照下さい。

#### 追加属性データ部(29 ~39 カラム目)

追加属性ファイルでは個々の商品データに対する追加属性データを追加することが可能です。追加属性データは広告主にとって必須データではございません。追加属性データ部のフィールドは商品データ部で指定された「追加属性コード」に紐付きます([参照 B: 追加属性フィールド](#)を参照ください)。追加属性コードはカテゴリを表し、該当カテゴリに関する属性データを商品データに付与しています。

例として、追加属性コードの 40 はコンピュータカテゴリとなります。そしてその属性には SKU、プラットフォーム、搭載メモリ、搭載 HDD、CPU 情報、モニタサイズ等がご利用頂けます。追加属性コードは全部で 14 種類用意されており、それらのカテゴリに対応する属性が用意されています。

注意: 全ての追加属性コードが 10 属性存在するとは限りません。ただし、その場合でも存在しない属性フィールドは空のままパイプで区切られます。ファイルのサンプルについては[参照 D: サンプルレコード](#)をご参照ください。

### トレーラー

パイプ区切りのマーチャンドライザーファイルの最終行はトレーラーになります。

トレーラーは「TRL」という文字列から始まります。トレーラーにはファイルに含まれている商品データのレコード数が表示されます。

例:

TRL|45826

## 2.2. XML 形式のファイル

先述の通り、マーチャンドライザーのファイルは XML 形式でもダウンロードが可能です。XML ファイルのスキーマや Document Type Definition については参照 **C:XML 形式ファイルのフォーマット**をご参照ください。

### 注意 1:

テンプレート形式のファイルにつきましては、パイプ区切りのテキストファイル形式でのみ利用が可能となり XML 形式ではご利用頂けません。

### 注意 2:

XML の標準では「&」が「&amp;」に置き換えて表示されるため、商品 URL、画像 URL、購買ボタンクリック後の URL、インプレッション計測 URL に「&」が入っている場合は、「&」に変換してご利用ください。

#### XML 形式のファイル内の URL 例:

```
<product>http://click.linksynergy.com/link?id=xxxxxxxxxx&amp;offerid=90431.10000046&amp;murl=http%3A%2F%2Fwww.examplemerchant.com%2Fa%2Fproducts%2F678262</product>
```

#### &amp;を&に変換した URL の例:

```
http://click.linksynergy.com/link?id=xxxxxxxxxx&offerid=90431.10000046&murl=http%3A%2F%2Fwww.examplemerchant.com%2Fa%2Fproducts%2F678262
```

### 2.3. マーチャンダイザーのファイル名

すべてのマーチャンダイザーのファイル名には広告主 ID(MID)、アフィリエイトサイト ID(SID)、ファイル種別の3つが含まれており、それぞれがアンダースコア(\_)で区切られています。

- 広告主 ID(MID)はリンクシェアが広告主を一意に識別する ID となり、全て数字となります。
- アフィリエイトサイト ID(SID)はリンクシェアがサイトアカウントを一意に識別する ID となり、全て数字となります。
- ファイル種別の「mp」はこれがマーチャンダイザーファイルであることを示します。

また、ファイルの拡張子が「.txt」の場合はパイプ区切りのテキストファイル形式、「.xml」で有れば XML 形式のマーチャンダイザーファイルであることを示します。全てのファイルは gzip で圧縮されていますので、拡張子の後ろは「.gz」となっております。

全件データファイルの例:

2385\_112\_mp.txt.gz  
 2385 は広告主 ID  
 112 はアフィリエイトサイト ID  
 mp はマーチャンダイザーファイル  
 .txt はパイプ区切りのテキストファイル形式

### 2.4. マーチャンダイザーファイルのダウンロード

マーチャンダイザーは一般的に利用されている FTP クライアントソフトや FTP コマンドを利用してダウンロードが可能となります。

例:

```
get 2385_112_mp.txt.gz
```

**差分ファイルのダウンロード:** マーチャンダイザーファイルを頻繁にダウンロードされる場合は、広告主が最後に更新したデータのみ存在する差分データファイルをダウンロードすることも可能です。全件に比べてデータが少なくなるため、ダウンロード時間も短縮されます。

差分データファイルのファイル名は全件データファイル名の拡張子の前に「delta」が付与されます。

2385\_112\_mp\_delta.txt.gz (パイプ区切りのテキスト形式の場合)  
 2385\_112\_mp\_delta.xml.gz (XML 形式の場合)

ファイル内部のヘッダー部には全件データファイルと同じく MID、広告主名、タイムスタンプが含まれています。

注意:

- ファイル抽出の際にスクリプトを使用している場合、curl よりも wget を推奨しております。curl を使用する場合は、**--ignore-content-length** オプションを使用する必要があります。

### 3. カテゴリ別データファイル

カテゴリ別データファイルはマーチャンドライザーファイルを広告主が定義したカテゴリ毎に分けたファイルとなります。例えば特定広告主が定義している電気製品のみをダウンロードしたい場合は、全件データをダウンロードするのではなく、電気製品の商品データのみをダウンロードすることが可能となります。マーチャンドライザー提携を結んでいる広告主については、該当広告主IDの名前を持ったフォルダがFTPアカウント上に存在します。そのフォルダの内部にはカテゴリー一覧ファイルとカテゴリ別データファイルが入っています。

#### 3.1. カテゴリー一覧ファイル

広告主が定義したカテゴリIDとカテゴリ名のリストとなります。ファイル名は<MID>\_category\_list.txt となります。<MID>の部分は広告主IDが入り、ファイル内には1行ずつカテゴリが表示され各フィールドはパイプ文字で区切られています。

**ファイル名の例:**

2385\_category\_list.txt

**ファイル内部の例**

10|ガーデニング|525 rows

11|おもちゃ|625 rows

12|アウトレット|1024 rows

15|電気製品|23 rows

#### 3.2. カテゴリ別データファイル

広告主の定義したカテゴリに存在する商品データのみが入ったマーチャンドライザーファイルとなります。ファイル名はテキスト形式の場合、<MID>\_<SID>\_xx\_cmp.txt.gz となり XML 形式の場合、<MID>\_<SID>\_xx\_cmp.xml.gz となります。xx の箇所はカテゴリIDが入ります。

**例:**

2385\_112\_15\_cmp.txt.gz

2385\_112\_15\_cmp.xml.gz

上述したカテゴリー一覧ファイルの例の場合、上記のカテゴリ別データファイルは電気製品のカテゴリデータファイルとなります。ファイル内部のフォーマットは全件データと同じです。

カテゴリー一覧ファイルを先にダウンロードし、どのカテゴリの商品データをダウンロードするか先にご検討いただくことをお勧めいたします。ダウンロードする対象のカテゴリIDがございましたら、そちらのMID、SID、カテゴリIDを置き換え、スクリプトにてカテゴリ別データファイルを自動取得することも可能です。

**注意:** 商品は広告主によってカテゴリ分けが行われているため、誤ったカテゴリに商品が割り当てられている場合がございます。その際は、お手数ですが広告主までお問い合わせ下さい。

#### 4. テンプレート形式データファイル

通常のマーチャンドライザーファイルはリンクシェアにて、アフィリエイトパートナー様専用の商品データを作成しております。しかし、テンプレート形式ではアフィリエイトパートナー様独自の情報を差し込まず、テンプレートデータとしてダウンロードいただくことにより、ダウンロード時間の短縮が可能となっております。

テンプレート形式データファイルのファイル名には広告主 ID、アフィリエイトサイト ID、ファイル種別、そして「template」もしくは「deltatemplate」の4つが含まれており、それぞれがアンダースコア(\_)で区切られています。

- 広告主 ID(MID)はリンクシェアが広告主を一意に識別する ID となり、全て数字となります。
- アフィリエイトサイト ID(SID)はリンクシェアがサイトアカウントを一意に識別する ID となり、全て数字となります。
- ファイル種別の「mp」はこれがマーチャンドライザーファイルであることを示します。
- 「template」は全件データを含むテンプレート形式データであることを、  
「deltatemplate」は広告主が最後に更新したデータのテンプレート形式であることを示します。

また、テンプレート形式のデータファイルはパイプ区切りのテキストファイルでのみご利用いただけます。全てのファイルは gzip で圧縮されていますので、拡張子の後ろは「.gz」となっております。

全件データファイルの例:

2385\_112\_mp\_template.txt.gz

2385\_112\_mp\_deltatemplate.txt.gz

2385 は広告主 ID

112 はアフィリエイトサイト ID

mp はマーチャンドライザーファイル

template は全件テンプレート形式ファイル

deltatemplate は差分テンプレート形式ファイル

.txt はパイプ区切りのテキストファイル形式

マーチャンドライザーは一般的に利用されている FTP クライアントソフトや FTP コマンドを利用してダウンロードが可能となります。コマンドを利用される際は get コマンドをご利用ください。mget コマンドはご利用いただけません。

下記がテンプレート形式となるフィールドです。フィールドについては**参照 A: マーチャンドライザーファイルのフィールド詳細**も併せてご参照ください。

ご利用の際は<赤字>の箇所を必ずアフィリエイトパートナー様ごとの値へ置換してください。置換漏れ、置換ミスについてはリンクシェアのサポート対象外となりますのでご注意ください。

フィールド#	フィールド名	フィールド属性	必須	変換箇所<赤字>
6	商品 URL	半角英数記号 (2000 文字)	必須	http://<CLICKHOST>/link?id=<LSN EID>&offerid=<LSN OID>.<PRODUCT_ID>&type=15&murl=<PRODUCT_URL>
8	購買ボタンク リック後の URL	半角英数記号 (2000 文字)		http://<CLICKHOST>/link?id=<LSN EID>&offerid=<LSN OID>.<PRODUCT_ID>&type=15&murl=<BUY_URL>
28	インプレッション 計測 URL	半角英数記号 (128 文字)		http://ad.linksynergy.com/fs-bin/show?id=<LSN EID>&bids=<LSN OID>.<PRODUCT_ID>&type=15&subid=0

#### <LSN EID>

アフィリエイトを一意に識別するランダムな 11 桁の英数記号となります (SID とは異なります)。

<LSN EID>の取得方法は下記となります。

- 1) 管理画面にログイン
- 2) 管理画面上部の赤いメニューバー右側の「EC サイト検索」で提携済み広告主を検索
- 3) 左側の「リンク」メニューからリンク種別を選択し「リンク取得」ボタンをクリック
- 4) リンクコードが表示されますので、「id=」以降 11 桁を取得して下さい。

※リンク種類に関係なく、<LSN EID>は共通です。

#### <LSN OID>

参加している広告主のプログラムごとに割り当てられた ID (オファーID) です。本 ID を取得するには、[リンククローター \(広告主/リンク情報取得\) 2.0 ガイド \[日本語\]](#)の「広告主情報のリクエスト」をご確認下さい。

## 5. よくあるご質問

私のスクリプトは最終更新日に変更があったファイルのみダウンロードするのですが大丈夫でしょうか。  
FTPクライアントにて特別な設定を行っていない限り、ファイルの日付スタンプはUTCで表示されますのでその点ご注意ください。

なぜ 2 種類のファイルが表示されるのでしょうか。

パイプ区切りのテキスト形式と、XML 形式が選択でき、どちらか一方のみを表示する場合は管理画面→リンク→マーチャンダイザー→マーチャンダイザー→設定変更で行えます。設定変更を行わない場合、テキスト形式と XML 形式の 2 種類が表示されます。

FTP アカウント上に存在するフォルダは何ですか。

フォルダの名前はマーチャンダイザー提携を結んでいる広告主 ID を示し、フォルダの中には該当広告主の定義したカテゴリ毎の商品データが存在します。

参照 A: マーチャンダイザーファイルのフィールド詳細

No	フィールド名	フィールド属性 (最大長)	必須	摘要
1	リンクID	半角数字		商品を特定する一意なID。2以上の数値で31桁未満となります。
2	商品名	全半角(255文字)	○	商品名
3	SKU	半角英数記号 (64文字)	○	商品コード(商品番号) 原則重複しない値となります。但し、広告主によっては重複している場合がございますのでご注意ください。
4	主カテゴリ	全半角(50文字)	○	主カテゴリ名
5	サブカテゴリ	全半角(500文字)		サブカテゴリ名 (複数カテゴリ名が指定されている場合、各カテゴリ名は連続チルダ(~)で区切られます。)
6	商品URL	半角英数記号 (2000文字)	○	商品URLに遷移するリンクコード
7	商品画像URL	半角英数記号 (2000文字)	○	商品画像URL 商品画像URLはフルURLとなります。
8	購買ボタンクリック後のURL	半角英数記号 (2000文字)		「商品をカートに入れる」ボタンをクリックしたときの(当該商品がショッピングカートに投入された状態になるページへ遷移する)リンクコード
9	商品概要	全半角(500文字)	○	商品の概要説明
10	商品詳細	全半角(2000文字)		商品の詳細説明文
11	値引金額(割合)	半角数字		値引種別(12カラム目)の値引種別が「amount」であればその値引金額、または「percentage」であれば値引率の数値
12	値引種別	amount/percentage		値引方法(“amount”か“percentage”) amount:金額での値引き指定の場合 percentage:値引き率での指定の場合
13	値引き後の価格	半角数字		値引き後の価格(=売価) ※税込
14	値引き前の価格	半角数字	○	値引き前の価格(=定価/小売価格) ※税込
15	リンク有効日	日付 (mm/dd/yyyy hh:mm:ss)		商品の発売日時、取り扱い開始日時(UTC) 日付フォーマットは管理画面→リンク→マーチャンダイザー→マーチャンダイザー→設定変更で行えます。
16	リンク無効日	日付 (mm/dd/yyyy hh:mm:ss)		商品の販売終了日時、取り扱い終了日時(UTC) 日付フォーマットは管理画面→リンク→マーチャンダイザー→マーチャンダイザー→設定変更で行えます。
17	ブランド名	全半角(255文字)		商品ブランド名 (例)LinkShare Affiliate リンクシェアアフィリエイト
18	送料	半角数字		送料

19	キーワード	全半角(500文字)		検索キーワード (複数キーワード名が指定されている場合、各キーワードは連続チルダ(~)で区切られます。)
20	製造品番	半角英数記号 (50文字)		製造品番(SKUと同じ値となる場合もあり)
21	メーカー名	全半角(250文字)		製造メーカー名 (例)Linkshare リンクシェア
22	配送追加情報	全半角(50文字)		配送に関する追加情報
23	在庫情報	全半角(50文字)		商品の在庫情報 (あり/なし/予約受付中/入荷待ち)
24	共通商品コード	半角英数記号 (15文字)		UPC、JANコード、EANコード
25	追加属性コード	半角数字		特定の商品種別に割り当てられた追加属性用のID (詳細は、 <b>参照 B:追加属性フィールド</b> 参照)
26	通貨単位	半角英字(3文字)		ISO標準で定められた通貨単位 「USD」、「CAD」、「GBP」、「JPY」、「AUD」、「EUR」 はそれぞれ 「米ドル」、「カナダドル」、「英ポンド」、「日本円」、 「豪ドル」、「ユーロ」を示します。
27	M1	全半角(2000文字)		特別な取り決めがない限り空白
28	インプレッション計測URL	半角英数記号(128文字)		インプレッション計測用の<img>タグ用URL 1x1ピクセルの透明gif画像が配信されるので、リンクの表示回数(インプレッション数)を集計することができます。Appendix Dのサンプルもご参照ください。
29	追加属性1	参照 B:追加属性フィールド		参照 B:追加属性フィールド
30	追加属性2	参照 B:追加属性フィールド		参照 B:追加属性フィールド
31	追加属性3	参照 B:追加属性フィールド		参照 B:追加属性フィールド
32	追加属性4	参照 B:追加属性フィールド		参照 B:追加属性フィールド
33	追加属性5	参照 B:追加属性フィールド		参照 B:追加属性フィールド
34	追加属性6	参照 B:追加属性フィールド		参照 B:追加属性フィールド
35	追加属性7	参照 B:追加属性フィールド		参照 B:追加属性フィールド
36	追加属性8	参照 B:追加属性フィールド		参照 B:追加属性フィールド
37	追加属性9	参照 B:追加属性フィールド		参照 B:追加属性フィールド
38	追加属性10	参照 B:追加属性フィールド		参照 B:追加属性フィールド

39-50	追加属性 11-22	参照 B:追加属性フィールド		
39(51)	編集	半角英語(1文字)	必須 (差分ファイルのみ)	差分ファイルのみ表示されます。 「I」→新規登録 「U」→更新 「D」→削除

注意:太字の箇所は必須項目となっております。広告主が追加属性データを含まない場合でも、フィールドは空で区切られ常に 38 フィールド存在します(差分ファイルの場合 39 フィールド)。

### 参照 B:追加属性フィールド

属性コード	属性	フィールドNo.	フィールド名	フィールド属性(最大長)	摘要
10	書籍	29	備考	全半角(128文字)	
		30	書籍タイトル	全半角(128文字)	書籍のタイトル
		31	著者名情報	全半角(128文字)	著者名
		32	ISBNコード	全半角(128文字)	ISBNコード
		33	出版社情報	全半角(128文字)	出版社
		34	出版日情報	mm/dd/yyyy hh:mm:dd	出版日(UTC)
20	音楽	29	備考	全半角(128文字)	
		30	ジャンル	全半角(128文字)	ジャズ、ロック、等
		31	アーティスト	全半角(128文字)	アーティスト名
		32	フォーマット	全半角(128文字)	CD、DVD、LP、等
		33	アルバム名	全半角(128文字)	アルバム名
		34	タイトル	全半角(128文字)	曲名
		35	レーベル	全半角(128文字)	レーベル名
		36	発売日	mm/dd/yyyy hh:mm:dd	発売日(UTC)
30	映画	29	備考	全半角(128文字)	
		30	ジャンル	全半角(128文字)	SF、ホラー、等
		31	タイトル	全半角(128文字)	タイトル名
		32	フォーマット	全半角(128文字)	DVD、VHS等
		33	ディレクター	全半角(128文字)	監督名
		34	主演	全半角(128文字)	主演俳優/女優等
		35	年齢制限情報	全半角(128文字)	R指定等
		36	制作スタジオ情報	全半角(128文字)	スタジオ名
		37	リリース日	mm/dd/yyyy hh:mm:dd	発売日(UTC)
40	コンピュータ(ハード)	29	備考	全半角(128文字)	
		30	プラットフォーム	全半角(128文字)	Mac、Windows、Linux、等
		31	搭載メモリ	全半角(128文字)	搭載メモリ情報
		32	搭載HDD	全半角(128文字)	搭載ハードディスク情報

		33	CPU 情報	全半角(128 文字)	CPU スピード情報
		34	モニタサイズ	全半角(128 文字)	モニタサイズ情報
		35	モデム情報	全半角(128 文字)	搭載モデム情報
		36	ドライブ情報	全半角(128 文字)	CD DVD Floppy、等
50	コンピュータ (ソフト)	29	備考	全半角(128 文字)	
		30	プラットフォーム	全半角(128 文字)	Mac、Windows 等
		31	カテゴリ	全半角(128 文字)	経理、教育、等
		32	対象年齢	全半角(128 文字)	大人向け、子供向け

60		29	備考	全半角(128 文字)	
<p>ファッション・アクセサリについては 参照 G:ファッション系カラム詳細をご参照く ださい。</p>					
					「幼児」 or 「infant」 の何れか
70	芸術	29	備考	全半角(128 文字)	
		30	タイプ	全半角(128 文字)	モダン、伝統工芸、彫刻、等
		31	アーティスト	全半角(128 文字)	アーティスト
		32	作品タイトル	全半角(128 文字)	タイトル名
		33	サイズ(寸法)	全半角(128 文字)	縦×横 または 縦×横×高さ
80	玩具	29	備考	全半角(128 文字)	
		30	対象年齢	全半角(128 文字)	対象年齢
		31	対象性別	全半角(128 文字)	「男性」 or 「male」 「女性」 or 「female」
		32	テーマ/キャラクタ	全半角(128 文字)	テーマやキャラクタ情報
90	ペット	29	備考	全半角(128 文字)	
		30	ペット種別	全半角(128 文字)	犬、猫、トカゲ、等
		31	商品タイプ	全半角(128 文字)	おもちゃ、餌、等
100	ゲーム	29	備考	全半角(128 文字)	
		30	プラットフォーム	全半角(128 文字)	プラットフォーム or フォーマット、等
		31	タイトル	全半角(128 文字)	タイトル名
		32	発売元	全半角(128 文字)	発売元

		33	対象年齢	全半角(128 文字)	対象年齢
		34	発売日	mm/dd/yyyy hh:mm:ss	発売日(UTC)

110	食品	29	備考	全半角(128 文字)	
		30	商品タイプ	全半角(128 文字)	「食物」または「飲料」
		31	地域/国	全半角(128 文字)	原産地、製造地域等
		32	サイズ/量 情報	全半角(128 文字)	量(XXkg,XXg,XX リットル)
120	ギフト/花	29	備考	全半角(128 文字)	
		30	記念日情報	全半角(128 文字)	母の日、父の日、等
		31	ギフト対象情報	全半角(128 文字)	母、父、友人、等
130	車	29	備考	全半角(128 文字)	
		30	メーカー	全半角(128 文字)	HONDA、TOYOTA、等
		31	モデル情報	全半角(128 文字)	モデル名
		32	製造番号	全半角(128 文字)	メーカー製造番号
		33	カテゴリ	全半角(128 文字)	セダン、ワゴン、スポーツ、等
		34	色	全半角(128 文字)	色
140	エレクトロニクス	29	備考	全半角(128 文字)	
		30	カテゴリ	全半角(128 文字)	CD Player、PDA、等
		31	モデル	全半角(128 文字)	モデル名
		32	機能/スペック	全半角(128 文字)	機能や仕様
		33	色	全半角(128 文字)	色
		34	寸法	全半角(128 文字)	縦×横 または 縦×横×高さ
		35	電源情報	全半角(128 文字)	AC、DC、太陽電池等
		36	保証情報	全半角(128 文字)	保証期間
150	クレジットカード	29	カード種別	全半角(128 文字)	「法人」、「個人」
		30	手数料優遇	全半角(128 文字)	手数料優遇率とその期間
		31	手数料	全半角(128 文字)	通常手数料
		32	年会費	全半角(128 文字)	年会費
		33	紹介ボーナス	全半角(128 文字)	紹介ボーナス
		34	残高繰越手数料	全半角(128 文字)	残高繰越手数料
		35	獲得するボーナス	全半角(1024 文字)	獲得するボーナス
		36	契約条件 URL	全半角(1024 文字)	契約条件に遷移するリンク
		37	手数料優遇期間	全半角(128 文字)	優遇手数料期間
		38	手数料	全半角(128 文字)	手数料
		39	残高繰越手数料優遇	全半角(128 文字)	優遇残高繰越手数料
		40	残高繰越手数料優遇 期間	全半角(128 文字)	残高繰越優遇手数料期間
		41	優遇残高繰越費	全半角(128 文字)	優遇残高繰越費
		42	残高繰越費	全半角(128 文字)	残高繰越費
		43	海外振込費	全半角(128 文字)	海外振込み費

		44	現金前貸し利子	全半角(128 文字)	現金前貸し手数料
		45	現金前貸し費	全半角(128 文字)	現金前貸し費
		46	罰金	全半角(128 文字)	罰金
		47	年会費優遇	全半角(128 文字)	年会費優遇
		48	年会費優遇期間	全半角(128 文字)	年会費優遇期間
		49	商品セールスポイント リストアップ	全半角(1024 文字)	商品セールスポイントリスト アップ
		50	その他ボーナス	全半角(1024 文字)	その他ボーナス
160	コンシューマー バンキング	29	商品セールスポイント	全半角(1024 文字)	商品セールスポイントを箇条書きして HTML フォーマットにしてコピーする
		30	年利	全半角(128 文字)	指定商品が有効期限内で年利がついています。年利がついてない。商品が一部あります。
		31	最低限残高	全半角(128 文字)	アカウント登録の最低限残高(日本円)
		32	月額利用料	全半角(128 文字)	月額利用料(日本円)
		33	不渡り費	全半角(128 文字)	不渡り費(日本円)
		34	ATM 利用手数料	全半角(128 文字)	ATM 利用手数料(日本円)、国外で発生した料金金額表示が日本円です。フォーマットが ¥X.XX (国内), ¥Y (国外)。日本円表記ではない期間もありますのでご注意ください。
		35	キャッチーコピー	全半角(1024 文字)	指定商品対応しており、ボーナス受け取りには手続きが必要。

## 参照 C:XML 形式ファイルのフォーマット

### XML スキーマ

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:element name="url">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="product"/>
        <xsd:element ref="productImage"/>
        <xsd:element ref="buy"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="amount" type="xsd:string"/>
  <xsd:element name="attribute1" type="xsd:string"/>
  <xsd:element name="attributeClass">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" ref="attribute1"/>
      </xsd:sequence>
      <xsd:attribute name="class_id" type="xsd:string" use="optional"/>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="availability" type="xsd:string"/>
  <xsd:element name="brand" type="xsd:string"/>
  <xsd:element name="buy" type="xsd:string"/>
  <xsd:element name="category">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="primary"/>
        <xsd:element ref="secondary"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="cost">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="amount"/>
      </xsd:sequence>
      <xsd:attribute name="currency" type="xsd:string" use="optional"/>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="createdOn" type="xsd:string"/>
  <xsd:element name="description">

```

```

    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="short"/>
        <xsd:element ref="long"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="discount">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="amount"/>
        <xsd:element ref="type"/>
      </xsd:sequence>
      <xsd:attribute name="currency" type="xsd:string" use="optional"/>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="header">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="merchantId"/>
        <xsd:element ref="merchantName"/>
        <xsd:element ref="createdOn"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="information" type="xsd:string"/>
  <xsd:element name="keywords" type="xsd:string"/>
  <xsd:element name="long" type="xsd:string"/>
  <xsd:element name="m1" type="xsd:string"/>
  <xsd:element name="modification" type="xsd:string"/>
  <xsd:element name="merchandise">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="header"/>
        <xsd:element ref="product"/>
        <xsd:element ref="trailer"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="merchantId" type="xsd:string"/>
  <xsd:element name="merchantName" type="xsd:string"/>
  <xsd:element name="numberOfProducts" type="xsd:string"/>
  <xsd:element name="pixel" type="xsd:string"/>
  <xsd:element name="price">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="sale"/>
        <xsd:element ref="retail"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

```

        </xsd:sequence>
        <xsd:attribute name="currency" type="xsd:string" use="optional"/>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="primary" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="product">
    <xsd:complexType mixed="true">
        <xsd:choice maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
            <xsd:element ref="category"/>
            <xsd:element ref="url"/>
            <xsd:element ref="description"/>
            <xsd:element ref="discount"/>
            <xsd:element ref="price"/>
            <xsd:element ref="brand"/>
            <xsd:element ref="shipping"/>
            <xsd:element ref="keywords"/>
            <xsd:element ref="upc"/>
            <xsd:element ref="m1"/>
            <xsd:element ref="pixel"/>
            <xsd:element ref="attributeClass"/>
            <xsd:element ref="modification"/>
        </xsd:choice>
        <xsd:attribute name="manufacturer_name" type="xsd:string" use="optional"/>
        <xsd:attribute name="name" type="xsd:string" use="optional"/>
        <xsd:attribute name="part_number" type="xsd:string" use="optional"/>
        <xsd:attribute name="product_id" type="xsd:string" use="optional"/>
        <xsd:attribute name="sku_number" type="xsd:string" use="optional"/>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="productImage" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="retail" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="sale">
    <xsd:complexType>
        <xsd:attribute name="begin_date" type="xsd:string" use="optional"/>
        <xsd:attribute name="end_date" type="xsd:string" use="optional"/>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="secondary" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="shipping">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="cost"/>
            <xsd:element ref="information"/>
            <xsd:element ref="availability"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="short" type="xsd:string"/>

```

```

<xsd:element name="trailer">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="numberOfProducts"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="type" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="upc" type="xsd:string"/>
</xsd:schema>

```

### XML Document Type Definition (DTD)

```

<!ELEMENT Actor ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT Age ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT Album ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT APY( #PCDATA ) >
<!ELEMENT Artist ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT ATM_Surcharge ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT Author ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT Bonus_Other ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT Card_Type ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT CashAdvance_APR ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT CashAdvance_Fee ( #PCDATA ) ><!ELEMENT Category ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT Color ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT Dimensions ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT Director ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT Drive ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT Features_Specs ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT ForeignTrans_Fee ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT Format ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT Gender ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT Genre ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT Hard_Drive ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT Intro_Annual_Fee ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT Intro_Annual_Fee_Duration ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT Intro_BalanceTransfer_APR ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT Intro_BalanceTransfer_APR_Duration ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT ISBN ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT Label ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT Make ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT Marketing_Bullets ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT Material ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT Min_Balance_To_Open ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT Miscellaneous ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT Model ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT Modem ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT Monitor_Size ( #PCDATA ) >

```

<!ELEMENT Monthly\_Service\_Fee ( #PCDATA ) >  
 <!ELEMENT NSF\_Fee ( #PCDATA ) >  
 <!ELEMENT Occasion ( #PCDATA ) >  
 <!ELEMENT Ongoing\_Annual\_Fee ( #PCDATA ) >  
 <!ELEMENT Ongoing\_Balance\_Transfer\_ARP ( #PCDATA ) >  
 <!ELEMENT Ongoing\_BalanceTransfer\_Fee ( #PCDATA ) >  
 <!ELEMENT Ongoing\_Purchase\_APR ( #PCDATA ) >  
 <!ELEMENT Ongoing\_Purch\_APR\_Duration ( #PCDATA ) >  
 <!ELEMENT Part\_Number ( #PCDATA ) >  
 <!ELEMENT Penalty\_APR ( #PCDATA ) >  
 <!ELEMENT Pet\_Type ( #PCDATA ) >  
 <!ELEMENT Platform ( #PCDATA ) >  
 <!ELEMENT Power\_Type ( #PCDATA ) >  
 <!ELEMENT Processor ( #PCDATA ) >  
 <!ELEMENT Product\_Type ( #PCDATA ) >  
 <!ELEMENT Publish\_Date ( #PCDATA ) >  
 <!ELEMENT Publisher ( #PCDATA ) >  
 <!ELEMENT Ram ( #PCDATA ) >  
 <!ELEMENT Rating ( #PCDATA ) >  
 <!ELEMENT Recipient ( #PCDATA ) >  
 <!ELEMENT Region ( #PCDATA ) >  
 <!ELEMENT Release\_Date ( #PCDATA ) >  
 <!ELEMENT Rewards\_Earned ( #PCDATA ) >  
 <!ELEMENT Size ( #PCDATA ) >  
 <!ELEMENT Song\_Title ( #PCDATA ) >  
 <!ELEMENT Studio ( #PCDATA ) >  
 <!ELEMENT Style ( #PCDATA ) >  
 <!ELEMENT Teaser\_Copy ( #PCDATA ) >  
 <!ELEMENT Theme ( #PCDATA ) >  
 <!ELEMENT Title ( #PCDATA ) >  
 <!ELEMENT URL ( product, productImage, buyLink ) >  
 <!ELEMENT Warranty ( #PCDATA ) >  
 <!ELEMENT amount ( #PCDATA ) >  
 <!ELEMENT attributes  
 ( Actor | Age | Album | APY | Artist | ATM\_Surcharge | Author | Bonus\_Other | Card\_Type |  
 CashAdvance\_APR | CashAdvance\_Fee | Category | Color | Dimensions | Director |  
 Drive | Features\_Specs | ForeignTrans\_Fee | Format | Gender | Genre | Hard\_Drive |  
 Intro\_Annual\_Fee | Intro\_Annual\_Fee\_Duration | Intro\_BalanceTransfer\_APR |  
 Intro\_BalanceTransfer\_APR\_Duration | Intro\_BalanceTransfer\_Fee |  
 Intro\_Purchase\_APR | Intro\_Purch\_APR\_Duration | ISBN | Label | Make |  
 Marketing\_Bullets | Material | Min\_Balance\_To\_Open | Miscellaneous | Model | Modem |  
 Monitor\_Size | Monthly\_Service\_Fee | NSF\_Fee | Occasion | Ongoing\_Annual\_Fee |  
 Ongoing\_Balance\_Transfer\_ARP | Ongoing\_BalanceTransfer\_Fee |  
 Ongoing\_Purchase\_APR | Ongoing\_Purch\_APR\_Duration | Part\_Number |  
 Penalty\_APR | Pet\_Type | Platform | Power\_Type | Processor | Product\_Type |  
 Publish\_Date | Publisher | Ram | Rating | Recipient | Region | Release\_Date |  
 Rewards\_Earned | Size | Song\_Title | Studio | Style | Teaser\_Copy | Terms URL | Theme  
 | Title | Warranty )\* >

```

<!ATTLIST attributes class_id NMTOKEN #REQUIRED >
<!ELEMENT availability ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT brand EMPTY >
<!ELEMENT buyLink ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT category ( primary, secondary ) >
<!ELEMENT cost ( amount ) >
<!ATTLIST cost currency NMTOKEN #REQUIRED >
<!ELEMENT createdOn ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT description ( short, long ) >
<!ELEMENT discount ( amount, type ) >
<!ATTLIST discount currency NMTOKEN #REQUIRED >
<!ELEMENT header ( merchantId, merchantName, createdOn ) >
<!ELEMENT information EMPTY >
<!ELEMENT keywords ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT long ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT m1 EMPTY >
<!ELEMENT modification ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT merchandiser ( header, product+, trailer ) >
<!ELEMENT merchantId ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT merchantName ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT numberOfProducts ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT pixel ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT price ( sale, retail ) >
<!ATTLIST price currency NMTOKEN #REQUIRED >
<!ELEMENT primary ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT product ( category, URL, description, discount, price, brand, shipping, keywords, upc, m1, pixel,
attributes, modification? ) >
<!ATTLIST product manufacturer_name CDATA #FIXED "" >
<!ATTLIST product name CDATA #REQUIRED >
<!ATTLIST product part_number CDATA #FIXED "" >
<!ATTLIST product product_id NMTOKEN #REQUIRED >
<!ATTLIST product sku_number ID #REQUIRED >
<!ELEMENT productImage ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT product ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT retail ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT sale EMPTY >
<!ATTLIST sale begin_date CDATA #FIXED "" >
<!ATTLIST sale end_date CDATA #FIXED "" >
<!ELEMENT secondary ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT shipping ( cost, information, availability ) >
<!ELEMENT short ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT trailer ( numberOfProducts ) >
<!ELEMENT type ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT upc EMPTY >

```

参照 D: サンプルレコード

パイプ区切りのテキストファイル(差分データの例)

HDR|1234|CDLinkShare|2013-03-14/20:30:40

202232415|大いなる遺産|A01245|本|クラシック^^洋書  
|http://click.linksynergy.com/link?id=xxxxxxxxxx&offerid=xxxxx.xxxxxxxxxx&type=15&murl=http%3A%2F%2Fwww.examplemerchant.com%2Fa%2Fproducts%2F10003|http://www.merchantsite.com/images/AO1245.gif|http://click.linksynergy.com/link?id=xxxxxxxxxx&offerid=xxxxx.xxxxxxxxxx&type=15&murl=http%3A%2F%2Fwww.examplemerchant.com%2Fa%2Fproducts%2F10003|チャールズディッケンスの代表作|孤児である主人公ピップがその少年から青春時代を回想のうちに語るといった半自叙伝的な小説である。  
|0|Amount|2995|2995|01/01/2014|12/31/2014|400|ディッケンス^^遺産|CU12345|翌日配送|あり  
|788334995|10|JPY||http://ad.linksynergy.com/fs-bin/show?id=xxxxxxxxxx&bids=xxxxx.xxxxxxxxxx&type=15&subid=0|文庫|大いなる遺産|チャールズディッケンス|023119240|Columbia University Press|10/25/1998|I

201132306|Akadema APM-42 Praying Mantis Series 32.5 Inch Baseball Catcher's Mitt アカデマ 32.5 インチ キャッチャーミット|201132306|スポーツ |スポーツ^^野球  
|http://affiliate.buy.com/link?id=xxxxxxxxxx&offerid=xxxxx.xxxxxxxxxx&type=15&murl=http%3A%2F%2Fwww.examplemerchant.com%2Fa%2Fproducts%2F10002|http://ak.buy.com/PI/0/500/201132306.jpg|http://affiliate.buy.com/link?id=xxxxxxxxxx&offerid=xxxxx.xxxxxxxxxx&type=15&murl=http%3A%2F%2Fwww.examplemerchant.com%2Fa%2Fproducts%2F10002||Akadema APM-42 Praying Mantis シリーズ 32.5 インチ キャッチャーミット|The Akadema(r) APM-42 Praying Mantis シリーズ 32.5 インチキャッチャーミットは Stress Wedge テクノロジーを利用し手のけがを防ぎ、キャッチ時の衝撃を吸収します。  
||amount|14944|19999|05/01/2013|12/30/2013|Akadema|0||APM-42REG|Akademia|翌日配送|あり  
|008962990||JPY||http://ad.linksynergy.com/fs-bin/show?id=xxxxxxxxxx&bids=xxxxx.xxxxxxxxxx&type=15&subid=0|U

TRL|2

注意:ひとつ目のレコードのブランド名、メーカー名、M1 は省略されていますが、その場合もフィールドは空で存在しパイプで区切られます。フィールドの値自体にパイプが入っている場合は該当フィールドの値全体がダブルクォート(“ ”)で括られます。

### XML ファイル

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<merchandise>
  <header>
    <merchantId>3354</merchantId>
    <merchantName>LinkSquare, Inc.</merchantName>
    <createdOn>2013-05-19/22:03:34</createdOn>
  </header>
  <product product_id="1" name="A Simple Product" sku_number="SKU-SIM10001" manufacturer_name=""
    part_number="" >
    <category>
      <primary>主カテゴリ</primary>
      <secondary>サブカテゴリ</secondary>
    </category>
    <url>
      <product>http://click.linksynergy.com/link?id=xxxxxxxxxx&amp;offerid=90431.10000046&amp;murl=http
        %3A%2F%2Fwww.examplemerchant.com%2Fa%2Fproducts%2F678262</product>
      <productImage>http://m.banner.linksynergy.com/fs/banners/2385/2385_10000046.gif</productImage>
      <buyLink>http://click.linksynergy.com/link?id=xxxxxxxxxx&amp;offerid=90431.10000046&amp;murl=htt
        p%3A%2F%2Fwww.examplemerchant.com%2Fa%2Fproducts%2F678263</buyLink>
    </url>
    <description>
      <short>商品概要</short>
      <long>商品詳細</long>
    </description>
    <discount currency="JPY">
      <amount>0</amount>
      <type>amount</type>
    </discount>
    <price currency="JPY">
      <sale begin_date="" end_date=""></sale>
      <retail>250</retail>
    </price>
    <brand></brand>
    <shipping>
      <cost currency="JPY">
        <amount></amount>
      </cost>
      <information></information>
      <availability>あり</availability>
    </shipping>
    <keywords>キーワード 1~~キーワード 2</keywords>
  </product>
</merchandise>
```

```

<upc></upc>
<m1></m1>

        <pixel>http://ad.linksynergy.com/fs-bin/show?id=wYeATVOgEnE& bids=80126.2&
        mp;type=15&subid=0</pixel>
    <attributes class_id="1"></attributes>
    <modification>I</modification>
</product>
<product product_id="101" name="Sample Book" sku_number="SKU-SIM10101" manufacturer_name=""
    part_number="" >
    <category>
        <primary>主カテゴリ</primary>
        <secondary>サブカテゴリ</secondary>
    </category>
    <url>
        <product>http://click.linksynergy.com/link?id=xxxxxxxxxx&offerid=90431.10000046& murl
        =http%3A%2F%2Fwww.examplemerchant.com%2Fa%2Fproducts%2F678262</product>
    <productImage>http://m.banner.linksynergy.com/fs/banners/2385/2385_10000046.gif</productImage>
    <buyLink>http://click.linksynergy.com/link?id=xxxxxxxxxx&offerid=90431.10000046& murl=htt
    p%3A%2F%2Fwww.examplemerchant.com%2Fa%2Fproducts%2F678263</buyLink>
    </url>
    <description>
        <short>商品概要</short>
        <long>商品詳細</long>
    </description>
    <discount currency="JPY">
        <amount>0</amount>
        <type>amount</type>
    </discount>
    <price currency="JPY">
        <sale begin_date="" end_date=""></sale>
        <retail>200</retail>
    </price>
    <brand></brand>
    <shipping>
        <cost currency="JPY">
            <amount></amount>
        </cost>
        <information></information>
        <availability>あり</availability>
    </shipping>
    <keywords>キーワード 1~~キーワード 2</keywords>
<upc></upc>
<m1></m1>

        <pixel>http://ad.linksynergy.com/fs-bin/show?id=wYeATVOgEnE& bids=80126.2&
        mp;type=15&subid=0</pixel>
    <attributes class_id="10">

```

```

<Miscellaneous>備考</Miscellaneous>
<Title>本のタイトル</Title>
<Author>作者の名前</Author>
<ISBN>ISBN コード</ISBN>
<Publisher>出版社</Publisher>
<Publish_Date>発売日</Publish_Date>
</attributes>
<modification>U</modification>
</product>
<trailer>
  <numberOfProducts>2</numberOfProducts>
</trailer>
</merchandiser>

```

## 参照 E: マーチャンドアイザーご利用までの流れ

マーチャンドアイザーのご利用の前提条件としてリンクシェアのアフィリエイトプログラムにご登録いただく必要がございます。未登録の場合は[こちら](#)よりご登録ください。

ご登録頂けましたら[こちらの FAQ](#)に沿ってマーチャンドアイザーご利用申し込みを行なってください。お客様の FTP アカウント発行が完了しましたら、リンクシェアよりユーザー名とパスワード等の情報を連絡いたします。

- FAQ: マーチャンドアイザーのお申込みとご利用の流れ

<https://linkshare.zendesk.com/hc/ja/articles/115001484433>

## 参照 F: リンクシェア統一カテゴリ

リンクシェアでは、異なる広告主のデータをより便利にご利用いただけるよう、「リンクシェア統一カテゴリ」をご紹介します。リンクシェア統一カテゴリは、ボディ部の「主カテゴリ」および「サブカテゴリ」のフィールドで利用されます。

最新版のリンクシェア統一カテゴリデータ、およびサイトのリンクシェア統一カテゴリ対応状況は以下のFAQをご確認ください。

- FAQ: マーチャンドアイザーとは？

<https://linkshare.zendesk.com/hc/ja/articles/115000897094>

- FAQ: マーチャンドアイザーに対応している EC サイトは？

<https://linkshare.zendesk.com/hc/ja/articles/115000894273>

参照 G:ファッション系カラム詳細

【凡例】

○: 必須 (広告主へ必ず値を入れていただいている項目)

☆: 強く推奨 (広告主へ値を入れていただくことを強く推奨している項目)

△: 推奨 (広告主へ値を入れていただくことを推奨している項目)

No	フィールド名	フィールド属性 (最大長)	必須、 推奨	摘要
1	リンク ID	半角数字	○	商品を特定する一意な ID。2 以上の数値で 31 桁未満となります。
2	商品名	全半角(255 文字)	○	商品名
3	SKU	半角英数記号 (64 文字)	○	商品コード(商品番号) 原則重複しない値となります。ただし、広告主によっては重複している場合がございますのでご注意ください。
4	主カテゴリ	全半角(50 文字)	○	主カテゴリ名
5	サブカテゴリ	全半角(2000 文字)	☆	サブカテゴリ名 (複数カテゴリ名が指定されている場合、各カテゴリ名は連続チルダ(~)で区切られます。)
6	商品 URL	半角英数記号 (2000 文字)	○	商品 URL に遷移するリンクコード
7	商品画像 URL	半角英数記号 (2000 文字)	○	商品画像 URL 商品画像 URL はフル URL となります。
8	購入ボタンクリック後の URL	半角英数記号 (2000 文字)		「商品をカートに入れる」ボタンをクリックしたときの(当該商品がショッピングカートに投入された状態になるページへ遷移する)リンクコード
9	商品概要	全半角(500 文字)	○	商品の概要説明
10	商品詳細	全半角(2000 文字)	☆	商品の詳細説明文
11	値引金額(割合)	半角数字		値引種別(12 カラム目)の値引種別が「amount」であればその値引金額、または「percentage」であれば値引率の数値
12	値引種別	amount/percentage		値引方法(“amount” か “percentage”) amount: 金額での値引き指定の場合 percentage: 値引き率での指定の場合
13	値引き後の価格	半角数字	☆	値引き後の価格(=売価) ※税込
14	値引き前の価格	半角数字	○	値引き前の価格(=定価/小売価格) ※税込
15	リンク有効日	日付 (mm/dd/yyyy hh:mm:ss)		商品の発売日時、取り扱い開始日時(UTC) 日付フォーマットは管理画面→リンク→マーチャンダイザー→マーチャンダイザー→設定変更で行えます。
16	リンク無効日	日付 (mm/dd/yyyy hh:mm:ss)		商品の販売終了日時、取り扱い終了日時(UTC) 日付フォーマットは管理画面→リンク→マーチャンダイザー→マーチャンダイザー→設定変更で行えます。
17	ブランド名	全半角(255 文字)	☆	商品ブランド名

				(例) LinkShare Affiliate リンクシェアアフィリエイト
18	送料	半角数字	△	送料
19	キーワード	全半角(500文字)	☆	検索キーワード (複数キーワード名が指定されている場合、各キーワードは連続チルダ(~)で区切られます。)
20	製造品番	半角英数記号 (50文字)	☆	製造品番(SKUと同じ値となる場合もあり)
21	メーカー名	全半角(250文字)	☆	製造メーカー名 (例) Linkshare リンクシェア
22	配送追加情報	全半角(50文字)	△	配送に関する追加情報
23	在庫情報	全半角(50文字)	☆	商品の在庫情報
24	共通商品コード	半角英数記号 (15文字)	☆	UPC、JANコード、EANコード
25	追加属性コード	半角数字	☆	60
26	通貨単位	半角英語(3文字)	○	ISO標準で定められた通貨単位 「USD」、「CAD」、「GBP」、「JPY」、「AUD」、「EUR」 はそれぞれ 「米ドル」、「カナダドル」、「英ポンド」、「日本円」、 「豪ドル」、「ユーロ」を示します。
27	M1	全半角(2000文字)		特別な取り決めがない限り空白
28	インプレッション計測URL	半角英数記号(128文字)		インプレッション計測用の<img>タグ用URL 1x1ピクセルの透明gif画像が配信されるので、リンクの表示回数(インプレッション数)を集計することができます。Appendix Dのサンプルもご参照ください。
29	追加属性の備考	備考		Appendix B 追加属性フィールド参照
30	追加属性	タイプ		Appendix B 追加属性フィールド参照
31	追加属性	サイズ	☆	(例) XS、S、M、L、XL、1XL、2XL 00、0、02、04、06、08、10、12、14
32	追加属性	素材		Appendix B 追加属性フィールド参照
33	追加属性	色	☆	「イエロー」 「オレンジ」 「グリーン」 「グレー」 「ゴールド」 「パープル」 「ピンク」 「ブラウン」 「ブルー」 「ベージュ」 「ホワイト」 「レッド」 「ブラック」 「シルバー」 「その他」

34	追加属性	対象性別	☆	「男性」 or 「male」 「女性」 or 「female」 「ユニセックス」 or 「unisex」
35	追加属性	スタイル		
36	追加属性	対象年齢/世代	☆	「大人」 or 「adult」 「子供」 or 「kids」
37	追加属性	半角英数記号(128 文字)		
38	追加属性	半角英数記号(128 文字)		
39	更新フラグ	半角英語(1 文字)		差分ファイルのみ表示されます。 「I」→新規登録 「U」→更新 「D」→削除

注意:太字の箇所は必須項目となっております。広告主が追加属性データを含まない場合でも、フィールドは空で区切れ常に 38 フィールド存在します(差分ファイルの場合 39 フィールド)。